

2023

# Patch Management

Endpoint Security Management  
& Automated Patch Deployment



## スタートアップガイド

ManageEngine

# Patch Manager Plus

2023 年 12 月 22 日 発行

# ManageEngine

## Patch Manager Plus

### ■著作権について

本ガイドの著作権は、ゾーホージャパン株式会社が所有しています。

### ■注意事項

本ガイドの内容は、改良のため、予告なく変更することがあります。

ゾーホージャパン株式会社は本ガイドに関しての一切の責任を負いかねます。当社はこのガイドを使用することにより引き起こされた偶発的もしくは間接的な損害についても責任を負いかねます。

### ■商標一覧

Windows, Windows Server, Active Directory, SQL-Server, Microsoft Edge, Microsoft Office は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標です。

Apple, Mac, Mac OS および OS X は米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Linux は米国およびその他の国における Linus Torvalds 氏の登録商標です。

Amazon Web Services およびその他の AWS 商標は米国およびその他の国における Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

ManageEngine は、ZOHO Corporation Pvt.Ltd 社の登録商標です。

その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

なお、本ガイドでは、(R)、TM 表記を省略しています。

## 内容

はじめに.....	5
1 - 1 ManageEngine Patch Manager Plus について .....	5
1 - 2 ManageEngine の他製品との関係 .....	5
1 - 3 本ガイドについて .....	5
1 - 4 スタートアップガイドの目的と対象とする読者 .....	5
1 - 5 Patch Manager Plus の構成.....	7
1 - 6 Patch Manager Plus の動作環境・システム要件.....	8
2 Patch Manager Plus サーバーの構築方法と初期設定.....	9
2 - 1 Patch Manager Plus のダウンロード.....	9
2 - 2 Patch Manager Plus のインストール.....	9
2 - 3 初期設定.....	16
プロキシ設定 .....	16
メールサーバー設定.....	17
セキュリティ設定 .....	18
メンテナンス設定 .....	19
スケジュールバックアップの設定.....	19
サーバー設定 .....	19
3 管理対象の追加と脆弱なシステムの検出 .....	20
3 - 1 エージェントのインストール .....	20
Windows エージェントの手動インストール方法.....	21
3 - 2 DB の同期/スキャン .....	23
パッチ DB を更新するための定期的な同期 .....	23
管理対象の最新の状況のスキャン .....	25
3 - 3 スキャンの結果について（パッチタブ/システムステータスポリシー） .....	27
パッチタブ.....	27
システムステータスポリシー .....	28
3 - 4 レポート .....	30
定義済みレポート .....	30
スケジュールレポート .....	31
3 - 5 第3章のまとめ.....	32
4 管理対象へのパッチの配布方法.....	33
○手動配布と構成.....	34
4 - 1 配布するパッチと配布対象.....	35
(A)コンピューターを指定して配布する方法 .....	35

(B)パッチを指定して配布する方法 .....	36
4 - 2 配布設定/実行設定 .....	38
配布ポリシーの作成.....	40
配布ポリシーの適用.....	44
4 - 3 第 4 章とパッチ構成のまとめ .....	44
5 効率的なパッチ管理に便利な機能 .....	46
5 - 1 リモートオフィス .....	46
5 - 2 カスタムグループ .....	47
5 - 3 自動配布（パッチ配布の自動化） .....	48
6 Windows 機能更新プログラム（Feature Update） .....	49
7 パッチ管理の仕組み.....	50
8 よくあるご質問.....	51
9 製品のお問い合わせ先 .....	54

## はじめに

---

### 1 - 1 ManageEngine Patch Manager Plus について

---

スタートアップガイドをダウンロードいただきありがとうございます。

**ManageEngine Patch Manager Plus** は、Windows / Windows Server / Mac / Linux の各 OS をはじめ、MS Office や Web ブラウザー、Java、Adobe Acrobat DC といったビジネスに必須なサードパーティ製品の**パッチ管理を圧倒的な低価格で手軽に実現するソフトウェア**です。日本語はもちろん英語・中国語（簡体/繁体）・韓国語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語など多数の言語に対応しており、またオンプレミス/クラウドを選択可能なため、環境に合わせて柔軟に導入できます。

### 1 - 2 ManageEngine の他製品との関係

---

Patch Manager Plus は、ManageEngine シリーズのパッチ管理ツールです。同じ ManageEngine シリーズの統合エンドポイント管理（UEM）製品である Endpoint Central のパッチ管理機能を独立させた製品のため、Patch Manager Plus は Endpoint Central と同一のパッチ管理機能を持ちます。

Patch Manager Plus はパッチ管理に特化しており、それ以外の機能は持ちません。パッチ管理以外のインベントリ管理、ソフトウェア配布、リモート制御、USB 制御などの機能を利用したい場合は、Endpoint Central の利用をご検討ください。

### 1 - 3 本ガイドについて

---

本ガイドは Patch Manager Plus オンプレミス版の日本国内向けビルド 11.2.2300.30 を元に作成しています。可能な限り製品画面と同一の表記となるよう作成していますが、一部表記が画像と異なる場合があります（製品画面上の日本語表記については、より分かりやすくご利用いただけるよう今後のアップグレードで変更することがあります）。なお、製品内における用語については、以下のナレッジも合わせてご参照ください。

#### ▼Patch Manager Plus 用語集

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=325](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=325)

### 1 - 4 スタートアップガイドの目的と対象とする読者

---

スタートアップガイドは、**Patch Manager Plus オンプレミス版**の新規ユーザーが、製品のインストールからシステムの管理対象への追加、そしてパッチ管理までをスムーズに行えるように支援するためのドキュメントです。実際の運用に即したシナリオを想定し、疑問になりやすい箇所では、詳細な説明を加えております。

本書は下記の構成となっています。

### 1章 [はじめに](#)

Patch Manager Plus の概要を説明します。

### 2章 [Patch Manager Plus サーバーの構築方法と初期設定](#)

Patch Manager Plus サーバーのインストール方法と初期設定を説明します。

### 3章 [管理対象の追加と脆弱なシステムの検出](#)

製品画面に管理対象を追加し、パッチの情報を収集して、最新パッチの適用を計画する方法について説明します。

### 4章 [管理対象へのパッチの配布方法](#)

計画したパッチ適用を実施する方法について説明します。

### 5章 [効率的なパッチ管理に便利な機能](#)

様々な OS やオフィスに点在する端末への効率的なパッチ適用の方法について説明します。

### 6章 [Windows 機能更新プログラム \(Feature Update\)](#)

Windows 機能更新 (Feature Update) を適用する際の特別な注意点について説明します。

### 7章 [パッチ管理の仕組み](#)

パッチ管理の仕組みについてまとめます。

### 8章 [よくあるご質問](#)

よくある質問と回答を掲示しています。

複数の方法がある手順においては、迷わずに構築できるよう最も確実に簡単なものについてのみ言及しています。関連するナレッジの URL を掲載していますので、必要に応じて Patch Manager Plus オンプレミス版ナレッジベースをご参照ください。

本書で扱っていない機能も多くあるため、本書以外のヘルプドキュメントも合わせてご査収ください。スタートアップガイドを通して製品に習熟し、今後のより効果的な運用への第一歩としてご活用いただければ幸いです。

#### ▼ヘルプドキュメント


[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/documents.html](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/documents.html)

また **Patch Manager Plus クラウド版**については、上記のヘルプドキュメントよりクラウド版のドキュメントをご覧ください。

### 1 - 5 Patch Manager Plus の構成

Patch Manager Plus を構成する 3 つのコンポーネントについて説明します。

1. Zoho パッチリポジトリ
2. Patch Manager Plus サーバー
3. Patch Manager Plus エージェント



お客様のサイトでは、**Patch Manager Plus サーバー**と **Patch Manager Plus エージェント**の 設定が必要になります。

#### 各コンポーネントの詳細

##### 1. Zoho パッチリポジトリ:

グローバルの Zoho Corporation サイトにある最新のパッチ情報をまとめたリポジトリです。データベースの情報は、Zoho Corporation サイトにあるクローラーが各ベンダーサイト（Microsoft や Apple のウェブサイトなど）にアクセスして、新しくリリースされたパッチ情報を取得し更新します。

##### 2. Patch Manager Plus サーバー:

製品ユーザーがログインして使用するサービス（ManageEngine UEMS Central Server）をホストします。Patch Manager Plus サーバーは **Patch Manager Plus エージェント**と定期的に通信し、脆弱性情報をスキャンします。また **Zoho パッチリポジトリ**と[定期的に同期](#)します。**Patch Manager Plus エージェント**から送信されたスキャン結果と、**Zoho パッチリポジトリ**から取得した脆弱性の情報を突合させて、[未適用の最新パッチを特定します](#)。パッチを配布する際には **Patch Manager Plus サーバー**経由でコンピュータに配布します。

### 3. Patch Manager Plus エージェント:

Patch Manager Plus エージェントはパッチ管理に必要なソフトウェアであり、**Patch Manager Plus サーバー**からダウンロードして、管理対象に[インストール](#)します。エージェントは管理対象を[スキャン](#)し、パッチの適用状況を **Patch Manager Plus サーバー**に送信します。パッチ配布時には **Patch Manager Plus サーバー**から、パッチファイルをダウンロードし、適用します。

Patch Manager Plus では各コンポーネントを使用して、パッチ管理を実現します。パッチ管理の仕組みについては [7 パッチ管理の仕組み](#)をご確認ください。

#### 1 - 6 Patch Manager Plus の動作環境・システム要件

Patch Manager Plus の最新のシステム要件は以下の Web ページをご確認ください。

▼サーバー・配信サーバー・エージェント等のシステム要件

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/system-requirements.html](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/system-requirements.html)



## 2 Patch Manager Plus サーバーの構築方法と初期設定

Patch Manager Plus を使用するには、サービス (ManageEngine UEMS - Server) をホストする **Patch Manager Plus** サーバーのセットアップが必要です。本章では Patch Manager Plus サーバーのインストール方法と初期設定について説明します。

[1-5 Patch Manager Plus の構成](#) もあわせてご確認ください。なお **Patch Manager Plus** エージェントのインストールは [3 章](#) で説明します。

### ▼Patch Manager Plus サーバーのセットアップ

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1221](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1221)

### 2 - 1 Patch Manager Plus のダウンロード

Web ブラウザーで次の URL を開き、Patch Manager Plus オンプレミス版の評価版をダウンロードします。評価版と製品版に差異はありません (評価版の環境にライセンスを適用することで製品版としてご利用いただけます)。


### ▼評価版のダウンロード

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/download.html](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/download.html)

評価版のご利用期間はインストールから 30 日間です。評価期間の終了後は無料版 (機能制限あり) へ移行します。評価期間の延長をご希望の場合は、[営業までお問い合わせください](#)。


### 2 - 2 Patch Manager Plus のインストール

1. システム要件に沿った Windows Server (64bit OS) を用意します。要件を満たしていれば、仮想マシンや AWS インスタンスでも問題ありません。なお、Patch Manager Plus をインストールする Windows Server は IP アドレスを固定することを強く推奨します。
2. 管理者権限でインストーラーを実行します。



インストーラーの起動

3. インストール画面が表示され使用許諾条項をお読みいただき、「はい」をクリックします。



### 使用許諾契約への同意


#### ▼Patch Manager Plus Terms of Sales（英語）

<https://www.manageengine.com/patch-management/license.html>

#### ▼エンドユーザーライセンス契約（日本語）

[https://www.manageengine.jp/products/license\\_agreement.html](https://www.manageengine.jp/products/license_agreement.html)

4. インストールフォルダーを選択し「次へ」をクリックします。  
（デフォルトでのパスは「C:\Program Files\UEMS\_CentralServer」です）




### インストールフォルダーの選択

5. インストールディレクトリをアンチウイルスソフトのスキャン対象から除外する設定を推奨するメッセージが表示される場合があります。「OK」をクリックして続行します（インストール完了後にアンチウイルスソフトの設定を変更し、インストールディレクトリ全体をスキャン対象から除外します）。




アンチウイルスソフトのスキャン対象からの除外

- 製品画面へのアクセスおよびエージェントからの通信に使用する通信ポート番号を指定します。デフォルトでは、**8020** (HTTP) および **8383** (HTTPS) です。入力後「Next >」をクリックします。




通信ポートの指定

- スタートメニューでプログラムアイコンを表示させるフォルダーを選択します。デフォルトでは「ManageEngine Patch Manager Plus」フォルダーが新規に作成されます。



フォルダーの選択

- 確認画面が表示されます。内容を確認し、「次へ」をクリックします。




### 内容の確認

- 「Zulu Platform x64 Architecture」および「PostgreSQL」に関して、「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合があります。「プライベート ネットワーク（ホーム ネットワークや社内ネットワークなど）」にチェックが入っていることを確認し、「アクセスを許可する」をクリックします。



### Windows セキュリティの重要な警告

- 「登録&フリートライアル テクニカルサポート」（＝グローバル本社による英語サポート）の案内が表示されます。入力せずに「Skip」をクリックします。



ManageEngine Patch Manager Plusのセットアップ

**登録もフリートライアル テクニカルサポート (オプション)**

評価中のフリートライアルテクニカルサポートを依頼するには以下に詳細をご記入ください

名

電子メールID

電話

会社名


国

次へをクリックすることで、以下に同意したことになります [Privacy Policy](#).

< Back Next > Skip

#### お客様情報の入力（スキップする）

11. 「Configuring Registration」の完了後、インストールが完了します。「Patch Manager Plus を起動する」にチェックを入れ、「完了」ボタンをクリックします。



ManageEngine Patch Manager Plusのセットアップ

**InstallShield Wizard の完了**

セットアップは、コンピューターへの ManageEngine Patch Manager Plus のインストールを完了しました。

☒ Patch Manager Plusを起動する

Patch Manager Plusサーバーはデフォルトのブラウザで立ち上がります。  
これには数分かかる場合があります。

テクニカルサポート: dc-support@manageengine.jp

< 戻る(B) 完了 キャンセル

#### インストール完了画面

12. Windows ファイアウォール設定を開き、Patch Manager Plus サーバーで使用する通信ポートを開放します（デフォルトでは HTTP 8020, TCP 8027, HTTPS 8383）。

#### ▼Patch Manager Plus の通信ポート

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=309](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=309)

メモ：エージェントをインストールする管理対象側では基本的に（通常の通信が制限されている場合をのぞき）ポート開放が不要です。これは、Patch Manager Plus サーバー・エージェント間の通信がサーバーへのインバウンドであるためです。

13. アンチウイルスソフトの設定画面を開き、Patch Manager Plus のインストールフォルダー（デフォルトでのパスは 'C:\Program Files\UEMS\_CentralServer'）をスキャン対象から除外します。

▼アンチウイルスソフトへの例外登録

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=103](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=103)

14. Patch Manager Plus サーバーは Windows のサービス（ManageEngine UEMS Central Server）として実行されます。サービスの起動後に Web ブラウザーが開き、ログイン画面が表示されたらデフォルトのログインユーザー名とパスワードを入力して「Sign in」をクリックし、製品画面にログインできることを確認します。

デフォルトのログインユーザー名とパスワードは以下の通りです（AWS Marketplace から Patch Manager Plus を購入した場合、管理者アカウントの初期パスワードは AWS のインスタンス ID となります）。

ユーザー名: admin / パスワード: admin

利用できる Web ブラウザーについては、以下をご覧ください。

▼対応する Web ブラウザー

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/system-requirements.html#opBrowser](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/system-requirements.html#opBrowser)

なお、しばらく待ってもサービスが起動しない場合は Patch Manager Plus を手動で起動し、Web ブラウザーから `http://<サーバー名>:8020` にアクセスします。

▼対応する Web ブラウザー

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1221#start](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1221#start)

# ManageEngine Patch Manager Plus



ログイン画面

15. ユーザーのメールアドレスと表示言語、タイムゾーンを設定します。

## メールアドレスの入力とタイムゾーン・言語の設定

メモ：入力されたメールアドレスは、二段階認証の有効化やパスワード再設定に使用されます。詳細は以下をご覧ください。

▼ユーザーのメールアドレスについて

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1342](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1342)

16. 製品画面のホームタブが表示されます。

以上で Patch Manager Plus サーバーのインストールが完了します。

## 2-3 初期設定

製品画面へのアクセスが確認できたら、Patch Manager Plus の各機能を使用するための設定を製品画面から行います。

各項目を確認し、必要に応じて設定してください。

\*スタートアップガイドで説明している内容をすべて実行するには[プロキシ設定](#)と[メールサーバー設定](#)が必要です。

### プロキシ設定

Patch Manager Plus サーバーがインターネットにアクセスする際のプロキシサーバーの情報を登録します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。

#### ▼プロキシ設定

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1223](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1223)

メモ：Patch Manager Plus オンプレミス版は、基本的に Patch Manager Plus サーバーがインターネットに接続できる環境で使用しますが、**インターネットに接続できない環境（閉域ネットワーク）**で使用することも可能です。その場合は、以下のプロキシ設定の「インターネットへの接続がありません」の項目をご確認ください。閉域ネットワークの場合は「メールサーバー設定」「Red Hat Linux の設定」は設定できません。

1. 「管理」タブ→「パッチ設定」→「プロキシ設定」を開きます。
2. 画面中央の「プロキシ」をクリックします。
3. 環境に合わせて、以下のいずれかを選択します。
  - **インターネットへの直接接続**: プロキシを介さず、インターネットに直接接続する場合に選択します。
  - **手動で設定する**: プロキシを介してインターネットに接続する環境の場合に選択し、プロキシサーバーのホスト名、ポート番号を入力します（プロキシに認証が必要な場合はユーザー名とパスワードも入力します）。
  - **スクリプトを使用して自動的に構成する**: プロキシを介してインターネットに接続する環境で、プロキシ自動設定 (Proxy Auto-Configuration, PAC) ファイルを使用して構成する場合に選択します。PAC ファイルの URL と、認証に必要なユーザー名、パスワードを入力します。
  - **インターネットへの接続がありません**: Patch Manager Plus サーバーがオフラインとなる閉域ネットワーク(クローズドネットワーク)で Patch Manager Plus を使用する場合に選択します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。

#### ▼閉域ネットワーク環境におけるパッチ管理

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=208](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=208)



4. Patch Manager Plus サーバーがプロキシを介してインターネットに接続している場合、Patch Manager Plus が必要とする通信を許可します。また、ファイアウォールで通信を制限している場合も同様に通信を許可します。

詳細は以下のナレッジをご覧ください（パッチ DB については [5-6 パッチ DB 設定](#) をご覧ください）。

▼パッチダウンロードに必要なドメイン

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=160](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=160)

#### メールサーバー設定

---

Patch Manager Plus サーバーが製品ユーザーにメール通知や二段階認証のメールを送信するため、メールサーバーに関する情報を入力して設定します。Basic 認証（基本認証）および OAuth 2.0 認証（先進認証）に対応しています。

詳細は以下のナレッジをご覧ください。

▼メールサーバー設定

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=682](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=682)


1. 「管理」タブ→「サーバー設定」→「メールサーバー設定」を開きます。
2. 各項目を入力します（以下、Basic 認証の場合の手順です）。
  - Authentication Type: Basic を選択します。
  - サーバー名（送信）：メールサーバー名を入力します。
  - ポート（発信）：メールサーバーのポートを入力します。
  - 送信者名：メールの送信者名を入力します。
  - 送信者のメールアドレス：送信元となるメールアドレスを入力します。
  - テスト用メールアドレス：テストメールの宛先を入力します。入力後「テストメールの送信」をクリックすると、テストメールが送信されます。
  - プロトコル: SMTP または SMTPS を選択します。
  - TLS の有効化: TLS を有効化する場合は「はい」を選択します。
  - 認証の強制: ログインが必要な場合はチェックを入れ、ユーザー名/パスワードを入力します。
3. 「保存」をクリックします。
4. （通信が制限されている場合）ファイアウォールでメールサーバーとの通信を許可します。

## セキュリティ設定

Patch Manager Plus サーバーのセキュリティに関する設定です。

- デフォルトのユーザー名およびパスワードを変更
  - ▼製品ユーザー名を変更する方法  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1482](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1482)
  - ▼パスワードの変更方法  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1485](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1485)
- レガシーな TLS (TLS1.0/1.1) を無効化
  - ▼TLS1.0/1.1 の無効化  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1478](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1478)
- 二段階認証の有効化
  - ▼パスワードポリシー/二段階認証の設定  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1343](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1343)
  - ▼二段階認証の無効化  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1356](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1356)
- その他、必要に応じて「管理」タブ→「セキュリティ設定」→「セキュリティ設定」を完了させます。
  - ▼セキュリティ設定  
[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1407](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1407)

メモ：セキュリティレベルが一定以下である場合、ログイン後にポップアップが表示される場合があります。実施可能な項目については設定を有効化することをお勧めします。



セキュリティレベルのポップアップ

### メンテナンス設定

---

Patch Manager Plus サーバーには自動メンテナンス機能があり、サーバーやデータベースのメンテナンスを自動的に実行します。

詳細は以下のナレッジをご覧ください。

▼Patch Manager Plus サーバーとデータベースのメンテナンス

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1208](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1208)

### スケジュールバックアップの設定

---

Patch Manager Plus サーバーはバックアップを自動的に作成し保存します。バックアップはトラブルが発生した際のリストアに使用します。バックアップの取得およびリストア方法の詳細については、以下のナレッジをご覧ください。

▼データのバックアップ方法とリストア方法

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=51](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=51)

### サーバー設定

---

Patch Manager Plus サーバーに関するその他の設定を構成します。詳細は以下のナレッジをご覧ください。

▼サーバー設定

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1862](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1862)

### 3 管理対象の追加と脆弱なシステムの検出

---

第2章を終えた時点で、Patch Manager Plus サーバーのセットアップは完了しています。製品ユーザーはすでに製品画面にアクセス可能で、パッチ管理の実施にもう一步となりました。第3章からは、製品の設定を進めながら、パッチ管理の課題解決とそのベストプラクティスについて深く掘り下げていきます。

パッチ管理を実施するための最初のステップは、端末の脆弱性を把握して、適用するパッチを計画することです。オフィスに分散する OS のシステム情報を取得し、最新のパッチを準備することは管理者にとって大きな課題です。

本章では次の項目に沿って製品の解決策について説明します。

1. 実際にシステムを管理対象に追加する方法 ([エージェントのインストール](#))
2. 管理対象の脆弱性情報の管理方法 ([DB の同期/スキャン](#))
3. スキャンして得られた結果の見方 ([スキャンの結果について](#))
4. システムの脆弱性を通知する方法 ([レポート](#))

#### 3-1 エージェントのインストール

---

システムをパッチ管理の対象とするためには、エージェントソフトウェアのインストールが必要です。

Patch Manager Plus は、Windows/Mac/Linux の幅広い OS に対し、エージェントをインストールすることが可能です。

エージェントをインストール可能な OS の詳細については下記をご確認ください。

▼エージェントの要件

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/system-requirements.html#opAgent](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/system-requirements.html#opAgent)

エージェントのインストール方法については下記をご確認ください。なおアンインストール方法についてもリンク先で記載があります。

▼エージェントのインストール方法（およびアンインストール方法）

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=96](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=96)

以下に例として Windows にエージェントを手動でインストールする方法について説明します。


## Windows エージェントの手動インストール方法

1. 「エージェント」タブ→「管理対象」→「リモートオフィス」を開き、エージェントを追加したいリモートオフィスの「エージェントのダウンロード」列の PC アイコンをクリックします。
2. 「エージェントをダウンロードする」→「Windows」を選択すると、エージェントインストーラーが exe ファイルとしてダウンロードされます。




### Windows エージェントのダウンロード

3. エージェントをダウンロードした exe ファイルを Windows コンピューターにコピーし、実行します。なお、実行する際は Patch Manager Plus サーバーと通信可能である必要があります。
4. 表示される 4 桁の番号を入力し「OK」をクリックします。




### 4 桁の番号の入力

5. インストーラーが起動したら「Next」をクリックします。




### インストーラーの起動

6. 「Next」をクリックし、しばらく待ちます。



### インストールの確認

7. インストールが完了します。「Close」をクリックしてインストーラーを閉じます。



### インストールの完了

8. インストール完了後、エージェントフォルダーをアンチウイルスソフトの例外として登録します（デフォルトのパスは C:\Program Files (x86)\UEMS\_Agent）。
- \*エージェントのインストール後、コンピューターの再起動は必要ありません。

### 3-2 DB の同期/スキャン

---

エージェントはスキャンによって、システムにインストールされたパッチの情報を、Patch Manager Plus サーバーに送信します。

Patch Manager Plus サーバーは Zoho パッチリポジトリとの同期により、最新までのパッチ情報を製品内のパッチ DB に保存しています。

Patch Manager Plus は、スキャンの結果とパッチ DB とを突合してパッチの適用状況を一覧にし、脆弱なシステムを検出します（→[1-5 Patch Manager Plus の構成](#)）。

以上からパッチ適用状況一覧を最新にするためには

1. パッチ DB を更新するための定期的な同期
2. 管理対象の最新の状況のスキャン

が必要になります。本節ではそれぞれの設定方法について説明します。

パッチ DB を更新するための定期的な同期

---

Patch Manager Plus は Zoho パッチリポジトリと同期することで、リリースされたパッチの情報を取得します。同期するのは、1 日 1 回のスケジュール同期（自動）および手動で同期を実行するタイミングです。

▼パッチ DB の設定/パッチ DB の同期（更新）

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=298](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=298)

○スケジュール同期の方法

1. 「管理」タブ→「パッチ設定」→「パッチ DB の設定」を開きます。
2. Patch Manager Plus で管理するパッチの範囲を定義します。プラットフォーム（Windows / Mac / Linux）と種類（OS/サードパーティ製品/ドライバー/BIOS）を選択します。  
Microsoft の更新プログラムについては詳細な種類（Feature Update など）も指定します。選択可能なパッチの種類については以下のナレッジをご覧ください。

▼パッチの種類

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=331](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=331)

#### 管理範囲の定義（パッチの種類の選択）

3. Zoho パッチリポジトリと同期するスケジュールを設定します。「スケジュールパッチ DB の更新」→「スケジュールの有効化」にチェックを入れ、「開始」に時刻を入力します。必要に応じて通知メールの宛先を「メールアドレス」に入力します。

#### パッチ DB の更新スケジュール

4. 「保存」をクリックし、パッチ DB の設定を完了します。
5. 以下のナレッジを参考に、パッチ DB との通信が許可されていることを確認します。プロキシが設定されている場合プロキシ設定も必要です。

#### ▼パッチダウンロードに必要な許可ドメイン一覧

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=160](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=160)

#### ○手動で同期する方法

スケジュール設定した時刻以外でパッチ DB を更新する場合は、「パッチ」タブ→左下の「パッチ DB を更新」→「更新」をクリックします。

#### パッチ DB の手動更新



### 管理対象の最新の状況のスキャン

Patch Manager Plus は、管理対象に対してスキャンを実行することで、管理対象に適用されているパッチ「インストール済みパッチ」と、未適用の最新パッチ「欠落パッチ」を検出します（詳細：[パッチの種類について](#)）。スキャンには自動的に実行するスキャンと、手動で実行するスキャンがあります。

#### ○自動的なパッチスキャン

次の4つのタイミングで実行されます。特に重要なのは1と2で、管理対象の脆弱性が更新されると速やかにサーバーに情報を収集します。

#### 1. パッチ DB と Zoho パッチリポジトリとの[同期後](#)、新たなパッチが追加された場合の最初のリフレッシュサイクル

メモ：エージェントは、Patch Manager Plus サーバーと定期的に通信を行います。  
この仕様をリフレッシュサイクルと言います。

##### ▼リフレッシュサイクルについて

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=174](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=174)

#### 2. Patch Manager Plus でパッチを配布した直後

#### 3. 次の条件をすべて満たした場合に、パッチを配布した後の最初のリフレッシュサイクル

- パッチテストと承認設定において、パッチの承認方法を「パッチテストと承認設定」にする
- [パッチ配布の自動化](#)において、パッチ自動配布機能を使用する


#### 4. エージェント設定 の「エージェントのインストール後に実行するアクション」において「パッチスキャンの実行」にチェックを入れた状態で、エージェントをインストールした時

##### ▼スケジュールパッチスキャン

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=294](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=294)

#### ○手動スキャン

1. 「システム」タブ→「システムスキャン」を開きます。
2. 一覧からスキャンを行う対象にチェックを入れ、「システムスキャン」をクリックします。すべてのコンピューターをスキャンする場合は「すべてスキャン」をクリックします。



## システムスキャン

3. スキャンが完了すると「最終スキャンステータス」列に「スキャン完了」が表示されます。
4. 「パッチ」タブや「システム」タブにスキャンの結果が表示されます。
  - 「パッチ」タブ→「欠落パッチ」では、管理対象全体の欠落パッチが一覧で表示されます。「欠落システム」列の数字をクリックすると、そのパッチが欠落している管理対象コンピューターが表示されます。
  - 「システム」タブ→「管理中のシステム」→「パッチごと」では、管理対象コンピューターの欠落パッチ数、インストールに失敗したパッチ数、インストール済みパッチ数が表示されます。各列の数字をクリックすると、パッチの詳細が表示されます。「欠落パッチ」列の数字をクリックすることで、そのコンピューターの欠落パッチ一覧が確認できます。
  - 「ホーム」タブのグラフは、スキャン完了から反映まで最大 3 時間程度の時間がかかります

### ▼手動パッチスキャン

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=296](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=296)

### ▼スキャン結果がダッシュボードになかなか反映されない

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=962](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=962)

## 3-3 スキャンの結果について（パッチタブ/システムステータスポリシー）

Patch Manager Plus はスキャンによって、管理対象にインストールされているパッチを一覧にし、システムの安全性を分類します。この結果から製品ユーザーはシステムの脆弱性の状況を確認することができます。

本節では、パッチを表示する「パッチタブ」の見方と、システムの安全性を分類する「システムステータスポリシー」について説明します。

### パッチタブ

パッチタブでは、管理対象の情報をパッチ単位で確認することができます。

スキャンの結果、管理対象に検出されたパッチは「インストール済みパッチ」に表示されます。そしてスキャンの結果検出された、未適用の最新のパッチは「欠落パッチ」に表示されます。

欠落パッチを未適用のままにすることはセキュリティ上の危険性があるため、配布を計画します（[4 管理対象へのパッチの配布方法](#)）。

The screenshot shows the ManageEngine Patch Manager Plus web interface. The left sidebar has a red box around the 'Patch' section, which includes links like '欠落パッチ' (Missing Patches), 'インストール済みパッチ' (Installed Patches), and '適用可能なパッチ' (Applicable Patches). The main content area displays a table of patches. The table has columns for Patch ID, KB Number, Patch Description, Bulletin ID, and Status. The table lists various updates for Microsoft Defender, Mozilla Thunderbird, Google Chrome, and Windows Server.

パッチID	KB 番号	パッチの説明	Bulletin ID	承認ステータス	パッチ
400009	915597	The latest update for Microsoft Defender (1.399.1616.0)	AV-FC503	未承認	Definit
333921	115.4.1	Mozilla Thunderbird 115 (115.4.1)	TU-028	未承認	Third P
333829	118.0.599...	Google Chrome (x64) (118.0.5993.118)	TU-017	未承認	Third P
1127867	20235997	(RHSA-2023-5997) Important: security update	RHSA-2023...	未承認	Securit
1127879	20235997	(RHSA-2023-5997) Important: security update	RHSA-2023...	未承認	Third P
333720	7.7.0	VNC Viewer (7.7.0)	TU-552	未承認	Third P
333719	7.7.0	VNC Server (7.7.0)	TU-553	未承認	Third P
333718	8.106.0.212	Skype (8.106.0.212) (Manual Upload Required)	TU-032	未承認	Third P
333671	7.0.12	Oracle VM VirtualBox (7.0.12)	TU-129	未承認	Third P
1127680	20235837	(RHSA-2023-5837) Important: security update	RHSA-2023...	未承認	Securit
37413	5031000	2023-10 Cumulative Update for .NET Framework 4.8 for Windows Server 2016 for x64 (KB5031000)	MS23-OCT15	未承認	Securit
37373	5031355	2023-10 Cumulative Security Update for Internet Explorer 11 for Windows Server 2012 R2 for x64-based systems (K...	MS23-OCT12	未承認	Securit
37389	5031003	KB5031228, 2023-10 Security and Quality Rollup for .NET Framework 4.8 for Windows Server 2012 R2 for x64 (KB5...	MS23-OCT14	未承認	Rollups
37340	5031407	2023-10 Security Only Quality Update for Windows Server 2012 R2 for x64-based Systems (KB5031407) (CVE-2023...	MS23-OCT2	未承認	Securit

### パッチタブ

各詳細は次の通りです。

- **欠落パッチ**：スキャンによって管理対象で検出された未適用の最新パッチ

- **インストール済みパッチ**：スキャンによって管理対象で検出された既にインストールされているパッチ
- **適用可能なパッチ**：「欠落パッチ」と「インストール済みパッチ」を合わせた一覧
- **重大な脆弱性**：「欠落パッチ」のうち Meltdown や Spectre などの重大な脆弱性やゼロデイ脆弱性に対するパッチ
- **サポート済みパッチ**：パッチ DB で管理しているパッチ情報
- **最新のパッチ**：「サポート済みパッチ」のうち、各アプリケーションで最新のパッチの一覧
- **詳細ビュー**：「欠落パッチ」、「インストール済みパッチ」などを含めた、すべてのパッチの詳細情報
- **ダウンロード済みパッチ**：パッチリポジトリにダウンロード済みのパッチ
- **パッチの拒否**：パッチの自動配布において、適用させないパッチ

▼パッチの種類と分類

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=331](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=331)

▼パッチの拒否

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=307](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=307)

システムステータスポリシー

Patch Manager Plus の「ホーム」タブや「システム」タブにおいて、管理対象コンピューターが「正常」「脆弱」「非常に脆弱」に分類され表示されます。製品ユーザーがシステムの脆弱性を知るための参考になります。

▼ ステータス概要		
非常に脆弱なシステム	3	<input type="checkbox"/> 欠落パッチのイン
脆弱なシステム	1	
正常なシステム	0	
システムステータスポリシー		
		<input type="checkbox"/> PC名
		<input type="checkbox"/>  UEN

システムタブの左ペイン

分類基準は欠落パッチの重要度別の数にもとづいており、製品ユーザーが「システムステータスポリシー」で設定します。

詳細は以下のナレッジをご覧ください。

▼システムステータスポリシー

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=706](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=706)

なお、パッチの重要度は各ベンダーが定義しています。詳細は以下のナレッジをご覧ください。

▼パッチの種類と分類

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=331](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=331)

## 3-4 レポート

レポート機能から、Patch Manager Plus が取得した情報を見やすい形で出力できます。レポートは製品画面上で表示できるほか、製品ユーザーに定期的に自動送信する「スケジュールレポート」の機能があります。

本節では、テンプレートのレポートである「定義済みレポート」を製品画面から確認する方法と、「スケジュールレポート」で自動送信する方法について説明します。機能の詳細については以下のナレッジもあわせてご覧ください。

### ▼レポート機能について

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1465](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1465)

### 定義済みレポート



### レポートタブ

定義済みレポートでは、テンプレートのレポートを使用することができます。

欠落パッチでは、欠落パッチの一覧を表示します。

システムステータスレポートでは、各システムのシステムステータス、欠落パッチ数を表示します。

## スケジュールレポート

スケジュールレポートではレポートを製品ユーザーのアドレスに自動送信することができます。

なおスケジュールレポートの送信には、[メールサーバーの設定](#)が必要となります。

### ○スケジュールレポートの設定方法

1. 「レポート」タブ→「スケジュールレポート」→「スケジュールレポートの追加」をクリックします。

2. 任意のスケジュール名、説明を入力します。

3. 出力するレポートを選択します。

\*送信できるレポートの種類は、「定義済みレポート」と、クエリを使用してより詳細な情報を出力する「クエリレポート」です。

4. レポート形式を選択します。

5. 送信形式と受信者を選択します。

6. スケジューラーを設定します。間隔は、1 回ごと/1 日ごと/週ごと/月ごと から選択します。

- 1 回ごと: 指定時刻に 1 回のみ実行します。
- 1 日ごと: 開始日時を指定し、毎日/平日のみ/隔日実行します。
- 週ごと: 開始時刻と曜日を指定します。
- 月ごと: 開始時刻と曜日または日付を指定します。

7. 保存をクリックします。

### スケジュールレポートの設定

以上で、スケジュールレポートの設定が完了します。

### 3-5 第3章のまとめ

---

本章では端末の情報を取得し、パッチ適用を計画する方法について説明しました。まずエージェントをインストールすることで端末を管理対象に追加します ([エージェントのインストール](#))。つぎに管理対象のパッチ情報を、DB の同期および手動/自動のスキャンによって更新します ([DB の同期/スキャン](#))。スキャンの結果は製品画面に反映されます ([スキャンの結果について](#))。欠落パッチは管理対象に未適用の最新パッチであり、適用の計画が重要です。製品ユーザーはレポートから Patch Manager Plus が取得した情報を一覧にすることもできます ([レポート](#))。



## 4 管理対象へのパッチの配布方法

---

この章では検出した欠落パッチを管理対象に配布する方法について説明します。

欠落パッチを配布する方法には手動配布と自動配布の2種類があります。

1. 手動配布

1回の配布ごとに、**配布するパッチ**、**配布対象**、**配布設定/実行設定**を手動で入力します。

2. 自動配布

あらかじめ指定しておいた条件に基づいて自動でタスクを作成します ([5-3 自動配布](#))。

製品ユーザーにとって手動配布は、配布するパッチをコントロールしやすい特徴があります。一方で自動配布を使用すると、パッチの適用漏れを減らすことができます。目的に応じて使い分けてください。

本章では手動配布において、**配布するパッチ**と**配布対象**を設定する簡単な方法と ([4-1 配布するパッチと配布対象](#))、スケジュールを含めて**配布設定/実行設定**を指定する方法を説明し ([4-2 配布設定/実行設定](#))、配布タスクの完成までを説明します。



#### 4 - 1 配布するパッチと配布対象

構成の作成を開始するには以下の 2 種類の方法が代表的です。それぞれ**配布するパッチ**と**配布対象**の選択方法が異なります。

A. 管理対象コンピューターごとに適用可能なパッチを配布する

**配布対象**として、パッチを配布したいコンピューターを 1 台以上選択します。**配布するパッチ**として、対象のコンピューターの欠落パッチが自動的に選択されます。

B. パッチを指定して配布する

**配布するパッチ**として、製品ユーザーが任意の欠落パッチを選択して構成を作成します。**配布対象**には欠落パッチが検出されたコンピューターが自動的に対象に選択されます。

例えば、社内の複数の管理対象に最新のパッチを適用するには A を利用します。

一方で、特定の脆弱性に対応したパッチをすみやかに適用する場合などには B が便利です。

#### (A) コンピューターを指定して配布する方法

1. 「システム」タブ→「管理中のシステム」→「パッチごと」を開きます。
2. パッチを配布するコンピューターにチェックを入れ、「欠落パッチのインストール」をクリックします  
(Windows/Mac/Linux コンピューターを一度にまとめて選択することはできません)。
3. 「構成」の作成(編集)画面が開きます。配布/適用対象欄に指定した**配布対象**のコンピューターが、パッチのインストール欄に対象のコンピューターの欠落パッチが自動的に選択されます。
4. **配布設定/実行設定** ([4-2 配布設定/実行設定](#)) に関する各項目を入力します。
5. 「配布」または「今すぐ配布」をクリックすることで、対象端末にパッチを配布することができます。

#### ▼配布と今すぐ配布の違い

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=333](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=333)

PC名	OS	欠落パッチ	失敗したパッチ	インストール済みパッチ	リモートオフィス
<input type="checkbox"/> nodaguro	Red Hat Enterprise Linux release 9.1 (Plow)	497	0	673	Linux
<input type="checkbox"/> kari	Red Hat Enterprise Linux release 8.5 (Ootpa)	94	0	209	Linux
<input type="checkbox"/> chinu	Rocky Linux release 9.2 (Blue Onyx)	90	0	1017	--
<input type="checkbox"/> kihada	Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)	68	0	346	Linux
<input checked="" type="checkbox"/> tsuru-surf...	Windows 10 Professional Edition (x64)	64	0	15	インドオフィス
<input checked="" type="checkbox"/> uni	Windows 11 Home (x64)	15	0	10	アメリカオフィス
<input type="checkbox"/> test0208...	Windows Server 2016 Standard Edition (x64)	15	0	13	本社オフィス(Defa
<input type="checkbox"/> WIN-KM...	Windows Server 2016 Standard Edition (x64)	14	0	7	本社オフィス(Defa
<input type="checkbox"/> ikura	Windows 10 Home (x64)	10	0	11	インドオフィス

コンピューターを指定して構成を作成

## (B)パッチを指定して配布する方法

1. 「パッチ」タブ→「欠落パッチ」を開きます。
2. インストールしたいパッチにチェックを入れ、「パッチをインストール/公開する」をクリックします  
(Windows/Mac/Linux のパッチを一度にまとめて選択することはできません)。
3. 「構成」の作成(編集)画面が開きます。パッチのインストール欄に対象のパッチが、配布/適用対象欄に欠落パッチが検出された配布対象のコンピューターが選択されます。
4. **配布設定/実行設定** ([4-2 配布設定/実行設定](#)) に関する各項目を入力します。
5. 「配布」または「今すぐ配布」をクリックすることで、対象端末にパッチを配布することができます。

### ▼配布と今すぐ配布の違い


[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=333](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=333)

パッチ ID	Bulletin ID	パッチの説明	承認ステータス	欠落システム	適用に失敗	プラットフォーム
37355	MS23-OCT3	2023-10 Cumulative Update for Windows Server 2016 for x64-based Syst...	未承認	1	0	Wind...
37163	MS23-SEP14	2023-09 Cumulative Update for .NET Framework 4.8 for Windows Server ...	未承認	1	0	Wind...
37102	MS23-SEP3	2023-09 Cumulative Update for Windows Server 2016 for x64-based Syst...	未承認	1	0	Wind...
332244	TU-117	Zoom (x64) (5.15.7.20303)	未承認	1	0	Wind...
110741	MSWU-3507	Update for Microsoft WebView2 Runtime (x64) (115.0.1901.203)	未承認	1	0	Wind...
110739	MSWU-3491	Microsoft Edge for chromium business (115.0.1901.203) (x64)	未承認	1	0	Wind...
1124564	TU-2021-00...	firefox Unrated NonSecurity Update	未承認	1	0	Linux
34954	MS23-SEP14	2023-09 Cumulative Update for .NET Framework 4.8 for Windows Server	未承認	1	0	Wind...

パッチを指定して構成を作成


メモ：

- 配布するパッチは、パッチの一覧から追加/削除ができます。



#### パッチの一覧

- 配布対象は、「配布/適用対象の設定」から追加/削除できます。  
「次の条件に基づいてコンピューターをフィルタする」および「除外対象」欄を必要に応じて入力・編集することで、配布対象を絞り込みます。  
IP アドレス等に基づくフィルタリングのほか、[リモートオフィス](#)や[カスタムグループ](#)を配布対象として選択可能です。



#### 配布/適用対象の設定

## 4 - 2 配布設定/実行設定

---

構成では**配布するパッチ**、**配布対象**、**配布設定/実行設定**を指定します。[4-1 配布するパッチと配布対象](#)では**配布するパッチ**と**配布対象**の指定方法について詳細を説明しました。

本節では構成で指定可能な**配布設定/実行設定**について説明します。これら設定によって、業務で利用するコンピューターに対して、通常の業務への影響を抑えつつ、適切なタイミングで、より確実なパッチ適用が可能となります。

可能な設定内容は下記の通りです。

- **配布設定**
  - **配布ポリシーの設定**  
配布のスケジュールを設定します。また配布時の Wake-on-Lan や再起動も設定できます。
  - **セルフサービスポータルへの公開**  
パッチ適用時にユーザーはセルフサービスポータルにアクセスして手動でパッチをインストールすることができます。
- **実行設定**
  - **失敗時のアクションを設定**  
配布が失敗した際の再試行について設定をします。
  - **実行ステータスの管理者への通知**  
配布のステータスを指定したメールアドレスに送信します。
  - **適用期限の設定**  
構成が有効である期限を設定します。
  - **配布ルール**  
複数のパッチを一括で配布する際に、一部のパッチがサーバーへのダウンロードに失敗した場合に、残りのパッチだけで配布を実行するかどうか設定します。

The screenshot displays the 'Patch Configuration' (配布設定) and 'Execution Settings' (実行設定) sections of the ManageEngine Patch Manager Plus interface. The 'Patch Configuration' section includes fields for 'Patch Name' (MyConfiguration78), 'Patch Type' (Patch Installation), and 'Policy Selection'. The 'Execution Settings' section includes 'Retry Settings' (Retry Count: 2, Retry Interval: 1 hour), 'Notification Settings' (Notification Enabled), and 'Schedule Settings' (Schedule Enabled).

配布設定/実行設定のフィールド（構成）

本節では**配布ポリシー**から配布のスケジュールと配布時のアクションを設定する方法を中心に説明します。

その他の配布設定/実行設定の詳細は下記をご確認ください。

## ▼パッチの手動配布

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=288](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=288)

## 配布ポリシーの作成

「配布ポリシー」は配布のスケジュールや配布時のアクションを設定するオブジェクトです。配布ポリシーは1つの構成に対し、必ず1つ設定します（→[作成した配布ポリシーの設定方法](#)）。配布ポリシーは「配布」タブ→配布ポリシーから作成します。



配布ポリシーの作成

配布ポリシーでは次の4つの項目を設定します。

1. [配布スケジュール](#)
2. [配布前のアクション](#)
3. [配布前のユーザー通知](#)
4. [配布後のアクション](#)



配布ポリシーの設定項目

### ▼配布ポリシーの設定方法

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=301](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=301)



## 1. 配布スケジュール

配布スケジュールからは、パッチを適用するタイミングに関する設定を行います。

Patch Manager Plus では配布のタイミングは、**配布を行う週/曜日**と**配布ウィンドウ**の2つの要素で指定します。

- **配布を行う週/曜日**

1か月のうち、配布を行いたい週と曜日を入力することで特定の日を指定します（例：毎週日曜日）。

- **配布ウィンドウ**

0:00-23:59 の間で配布を実行する時間帯を指定するプロパティです。**配布を行う週/曜日**と照らし合わせて、指定した日の特定の時間幅を指定できます（例：毎週日曜日の 13:00 から 17:00）。

上記で指定した時間幅のリフレッシュサイクルまたはシステム起動時にパッチが配布されます。

日	●	13:00	配布ウィンドウ	17:00
月	●			
火	●			
水	●			
木	●			
金	●			
土	●			

スケジュールの例：毎週日曜日 13:00 から 17:00 に設定

### 配布スケジュールの設定

実際に配布スケジュールで設定する内容の詳細は以下です。

- 基準: カレンダー準拠（第 1 週、第 2 週、.....） / パッチチューズデー準拠（毎月第二火曜日）を基準に、そこから 7 日以内を第 0 週、第 1 週、.....）のいずれかを選択します。
- 配布を実行する週/曜日: 何週目の何曜日に配布を許可するかを選択します。
- 配布ウィンドウ: 「配布ウィンドウ」では配布を許可する時間帯を設定します。特段理由のない限り、なるべく長い時間を設定することを推奨します。
- 複数の時間帯を指定するには、「スケジュールをさらに追加」をクリックします。
- サーバーからエージェントにパッチをダウンロード：
  - 「配布ウィンドウの間のみ」を選択すると、配布ウィンドウの開始時刻以降にパッチの実行ファイルのダウンロードを行います。
  - 「エージェントがサーバーと通信したタイミングいつでも」を選択すると、配布ウィンドウで指定した時間帯が開始されるより前に、リフレッシュサイクルにエージェントは必要なファイルのダウンロードを開始します。配布ウィンドウの開始時点までにダウンロードが終了している場合、配布ウィンドウの時間帯に行う"配布"はインストール(のみ)のことを指します。そのため、インストール完了までの時間の短縮が期待できます。
- ~に配布を実施する:  
配布開始のトリガーをリフレッシュサイクル、システム起動時またはその両方から選択します。

メモ：配布ウィンドウは、特定の時間以上確保することが必要です。

「サーバーからエージェントにパッチをダウンロード」から

- 「エージェントがサーバーと通信したタイミングいつでも」を選択→60 分以上
- 「配布ウィンドウの間のみ」を選択→180 分以上

1 つの構成から複数のパッチ配布を実行する場合、配布ウィンドウの終了時刻の時点でインストール中のパッチはそのままインストールが続行されますが、インストールが未開始のパッチは、次の配布ウィンドウ（翌日、翌週など）にインストールが先送りされます。そのため 1 度にすべての配布を実行するために、より長いウィンドウが必要となる可能性があります。

## 2. 配布前のアクション

- 「Wake-on-Lan」からパッチ配布の前に対象端末に対して信号（マジックパケット）を送信し、電源を入れることができます。（Windows のみ）  
※ この機能を利用する場合、対象 PC が Wake on Lan に対応していることをあらかじめ確認してください。必要に応じ、対象 PC の BIOS/UEFI 設定を手動で変更します。なお、製品画面上の「エージェント」タブ→「設定」→「エージェント設定」→「一般設定」→「エージェントのインストール後に実行するアクション」→「Waka On LAN 設定の有効化」を利用して、対象端末の NIC の設定を自動的に変更することが可能です。
- 「配布前の再起動」からパッチ配布の前に配布対象を再起動することができます。
- 「カスタムスクリプト」からパッチ配布の前にスクリプトファイルを実行することができます（Windows/Linux のみ）。

## 3. 配布前のユーザー通知

- 「配布前のユーザー通知」からユーザーへの通知を有効化すると、登録しておいたメッセージをパッチ配布の前に対象端末に表示させることができます。「ユーザーによる配布の延期」にチェックを入れておくと、対象端末を使用しているユーザーの操作により配布を延期することが可能となります。一方、「ユーザーに配布事項を通知」をオフにしておくと、ユーザー側に通知を出さずに強制的にインストールを実行することができます。

## 4. 配布後のアクション

- 「配布後の再起動/シャットダウン」から、パッチ配布後に対象端末を再起動またはシャットダウンを設定できます。
- 「カスタムスクリプト」からパッチ配布の後にスクリプトファイルを実行することができます（Windows/Linux のみ）。

## 配布ポリシーの適用

作成した配布ポリシーは**配布設定**の配布ポリシーの適用から選択します。

配布設定

配布オプション ☒ 配布 ? ☐ セルフサービスポータル(SSP)での公開 ?

配布ポリシーの適用 \*  [ポリシーの作成/変更](#)

セルフサービスポータル(SSP)に公開 ☐ いい ?

### 配布設定

## 4 - 3 第 4 章とパッチ構成のまとめ

4 章ではパッチを配布するための構成の作成方法を説明しました。

[4-1 配布するパッチと配布対象](#)では、配布するパッチと配布対象の選択方法を説明しました。

[4-2 配布設定/実行設定](#)ではスケジュールを含めて**配布設定/実行設定**を指定する方法を説明しました。

以上から作成した構成の編集画面を改めて確認してみます。

1. 「構成」の作成画面が開くと、デフォルトでは「MyConfiguration 10」のような名前が付いています。必要に応じて、分かりやすい名前に変更します。「説明の追加」をクリックすることでメモを追加することも可能です。
2. パッチの一覧で、インストールするパッチを確認します。パッチを追加する場合は「+ パッチの追加」をクリックします。

パッチインストール/アンインストール(コンピューター)

構成の名前/説明

名前 \*  [説明の追加](#)

パッチのインストール

パッチの一覧

操作の種類 ☒ パッチのインストール ☐ パッチのアンインストール

+ パッチの追加

パッチID	パッチの説明	再配置	パッチの種類	アクション
35186	2022-12 Cumulative Update for Windows 10 Version 21H1 for x64-based...	必要	Security Up...	X
110667	Update for Microsoft WebView2 Runtime (x64) (114.0.1823.82)	不要	Non Securit...	X
332060	Google Chrome (x64) (115.0.5790.171)	不要	Third Party...	X

合計: 3 | [Q](#)

1-3:3 25

### パッチの一覧

3. 「配布設定」→「配布ポリシー」から作成した配布ポリシーを選択します。特に詳細を指定する必要がない場合は、"Deploy anytime at the earliest" を選択します。必要に応じてセルフサービスポータルへの公開を設定します。
4. 「配布/適用対象の設定」から配布対象となるコンピューターを追加または削除できます。「次の条件に基づいてコンピューターをフィルタする」欄および「除外対象」欄を必要に応じて入力・編集することで、配布対象を絞り込みます。IP アドレス等に基づくフィルタリングのほか、あらかじめ設定しておいたカスタムグループ（[5-2 カスタムグループ](#)）単位での選択が可能です。
5. 「実行設定」で、再試行回数や通知について設定し、スケジュール設定を行います。

#### 実行設定

6. 「配布」または「今すぐ配布」をクリックします。

以上で構成を作成し、配布することができます。

配布後のステータスは下記をご確認ください。

#### ▼構成の進行ステータス/実行ステータスについて

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1512](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1512)

## 5 効率的なパッチ管理に便利な機能

以下の機能を使用して様々な OS、オフィスに点在する端末への効率的なパッチ適用が可能です。

### 5-1 リモートオフィス

管理対象となる端末にエージェントをインストールする際、デフォルトでは全ての端末が「ローカルオフィス」(Local Office) に所属します。

ローカルオフィスに所属する端末は、パッチ配布時に直接 Patch Manager Plus サーバーと通信を行います。

多数の端末がそれぞれ直接 Patch Manager Plus サーバーと通信すると、Patch Manager Plus サーバーにエージェントのアクセスが集中したり、通信の帯域消費が過大になったりするおそれがあります。そのような事象を回避するため、「配信サーバー」を設置することが可能です。配信サーバーは、Patch Manager Plus サーバーが持つファイルを複製してエージェントに配布する役割をもちます。


配信サーバーを設置するには、「リモートオフィス」を設定する必要があります。

リモートオフィスを設定すると、パッチの配布対象を選択する際にリモートオフィス単位での配布が可能になります（リモートオフィスを設定する際に配信サーバーの設置は必須でないため、配信サーバーを使用しないリモートオフィスを追加することも可能です）。

詳細は以下の記事をご確認ください。

#### ▼リモートオフィスの追加手順

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=715](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=715)



リモートオフィスと配信サーバー

メモ：「IP スコープ」の機能を利用することで、エージェントを現在所属しているリモートオフィスから別のリモートオフィスへ、IP アドレスを基準として自動的に移動させることができます。

▼IP スコープの設定

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=2119](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=2119)

## 5-2 カスタムグループ

パッチ配布の対象を柔軟に選択するには、端末をグループ分けする「カスタムグループ」の設定が有効です。作成したグループは配布対象に選択できます。

例えば

- 同一のリモートオフィス(またはローカルオフィス)に所属する端末を、使用目的に応じてグループ分けしたい場合
  - 異なるリモートオフィス(またはローカルオフィス)に所属する端末を、1つのグループとして見なしたい場合
- 以上のような場合、カスタムグループを使用します。カスタムグループには以下の3種類があります。

### 1. 静的グループ

コンピューターを手動で追加/削除してグループを作成します。作成後グループの要素が自動的に変化することはありません。

### 2. ユニークグループ

コンピューターを手動で追加/削除してグループを作成します。作成後グループの要素が自動的に変化することはありません。またユニークグループに所属するコンピューターは他のユニークグループに所属させることができません。

### 3. 動的グループ

条件を指定し、該当するコンピューターを自動的にグループに追加します。作成後にも管理対象が追加/削除されると、条件に一致する要素を自動的に変更します。

詳細は以下の記事をご確認ください。

▼カスタムグループの作成方法

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=617](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=617)

カスタムグループ・グループを表示する  
グループを表示する (Test\_Group)

カスタムグループ						編集	削除
グループ名	: Test_Group	作成時刻	: 10/31/2023 01:48 午後				
説明	: --	へによって変更	: administrator				
グループタイプ	: コンピューター	最終更新時刻	: 10/31/2023 01:48 午後				
グループのカテゴリ	: 静的	選択したドメイン	:				
作成者	: administrator	メンバー数	: 2				

合計: 2 | 🔍 🗑️ 📄 📁

<input type="checkbox"/>	PC名	OS	最終接続時刻	リモートオフィス	ログイン中のユーザー
<input type="checkbox"/>	DEMO-PAMP	Windows Server 2016 Standard Editi...	10/31/2023 01:15 午後	Local Office	Administrator
<input type="checkbox"/>	PTMop-RHEL8	Red Hat Enterprise Linux release 8.2 (...)	10/31/2023 01:15 午後	Local Office	root

1 - 2: 2 | 25 ▼ | 🔄

作成した静的カスタムグループの例

## 5 - 3 自動配布（パッチ配布の自動化）

パッチには、月に1度以上配信されている更新プログラム（累積更新プログラム）や不定期的にリリースされる任意のアップデート、アンチウイルスの定義ファイル更新など、さまざまな種類があります。Patch Manager Plus では、あらかじめ設定した条件に基づいて自動的にパッチを配布する「パッチ配布の自動化（自動配布）」を利用することで、パッチを1つ1つ選択することなく、対象端末に配布できます。

また自動配布機能の利用にあたっては、「承認設定」を使用することができます。承認設定を有効化すると、製品ユーザーが承認したパッチのみを自動配布から配布します。

詳細は以下の記事をご確認ください。

### ▼パッチ配布の自動化

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=290](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=290)

### ▼パッチテストと承認設定について

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=303](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=303)



## 6 Windows 機能更新プログラム (Feature Update)

---

1 年に 1 回リリースされる機能更新プログラム (Feature Update) について、Windows 10 version 22H2 や Windows 11 version 23H2 などのアップデートでは、最新の累積更新プログラム (Cumulative Update) が適用済みの端末に対しては、Enablement Package (有効化パッケージ) と呼ばれるパッチを配布することにより適用可能です。

Windows 機能更新プログラムの配布では、使用するパッチの種類によっては、パッチファイルの自動的なダウンロードが実行されず、製品ユーザーがパッチファイルを直接サーバーにアップロードする必要があります。

随時ナレッジから情報提供を行っておりますので、詳細を Web からご確認ください。

### ▼ Windows 10 22H2 Feature Update の適用方法


[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=1616](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=1616)

### ▼ Windows 11 23H2 Feature Update の適用方法

[https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch\\_Manager\\_Plus/?p=2038](https://www.manageengine.jp/support/kb/Patch_Manager_Plus/?p=2038)

なお、機能更新プログラムは、UI が変更されるなどエンドユーザーへの影響が大きいため、自動配布ではなく手動配布を利用することを推奨します。

## 7 パッチ管理の仕組み



スタートアップガイドでは、実際の運用を想定して、パッチ管理の課題と解決策について順番に説明してきました。まとめると Patch Manager Plus におけるパッチ管理のフローは以下の通りです。

1. Patch Manager Plus サーバーがパッチ DB と定期的に同期し、最新の脆弱性情報を入手  
→ [パッチ DB を更新するための定期的な同期](#)
2. Patch Manager Plus エージェントが管理対象のパッチインストール状況をスキャンして結果を送信  
→ [管理対象の最新の状況のスキャン](#)
3. Patch Manager Plus サーバーがパッチスキャン結果と脆弱性情報を突合させて「欠落パッチ」を特定
4. 製品ユーザーが「手動配布」や「自動配布」でパッチを配布  
→ [管理対象へのパッチの配布方法](#)
5. Patch Manager Plus サーバーが必要なパッチを各ベンダーサイトから自動的にダウンロードし、配布を実行

## 8 よくあるご質問

---

Patch Manager Plus についてよくお問い合わせいただく内容をご紹介します。

■ Q1. 管理可能な OS/アプリケーションは何ですか？

A1. 対応 OS は Windows / Windows Server / Mac / Linux (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian など) です。詳細な OS のバージョンやアプリケーションについては以下のリンクよりご確認ください。

▼対応 OS・サードパーティ製品一覧

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/supported-applications.html](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/supported-applications.html)

■ Q2. エージェントのインストールは必須ですか？

A2. はい。管理対象コンピューターへエージェントのインストールが必須です ([エージェントのインストール](#))。エージェントのインストールには様々な方法がご利用いただけるため、環境に合わせた方法をご利用ください。AD ドメイン環境の場合グループポリシーで複数のコンピューターに一括インストールが可能です。また、コンピューターのキッティング時にエージェントをマスターイメージに含める方法や、Microsoft Intune などの IT 資産管理ツールでエージェント配布する方法もございます。

■ Q3. WSUS との違いは何ですか？また、WSUS や他社製資産管理ツールとの併用は可能でしょうか？

A3. WSUS (Windows Security Update Services)では対応できないサードパーティアプリケーションや、MS Office 2022/MS Office 365 の更新プログラムの配布にも対応しており、また社内の情報を一元化・可視化して正確な情報を簡単に確認できるためセキュリティレベルの向上が期待できます。さらに、アプリケーションやパッチの種類ごとに日時を設定して自動配布するなどの柔軟な運用が可能で、操作が分かりやすいことから IT 担当者・セキュリティ担当者の工数削減に役立ちます。

WSUS や他社製資産管理ツールとの併用も可能です (評価版にてご検証ください)。

■ Q4. Windows 10/11 の大型更新プログラム (=機能更新プログラム、Feature Update) の管理は可能ですか？

A4. はい、対応しています。Patch Manager Plus では、機能更新プログラムの配布が簡単に実行できます ([Windows 機能更新プログラム \(Feature Update\)](#))。

また、サポート終了となったバージョンを検出することや、レジストリを編集し自動更新の停止を一括適用することも可能です。

■ Q5. パッチ配布時にネットワーク帯域幅の消費を抑える仕組みはありますか？

A5. Patch Manager Plus は、配布タイミングをずらすことで帯域幅の消費を抑制します。さらに、Patch Manager Plus サーバーや配信サーバーが必要なファイルをまとめてダウンロードし、インターネット回線への集中を防止します。お客様の環境における実際の負荷については、評価版にてご検証ください（[配布設定/実行設定](#)）。負荷が高くなるような場合、配信サーバーの増設をご検討ください。なお配信サーバーの追加にライセンスは不要です。

■ Q6. 支社や関連会社等にシステム管理者がおり、製品ユーザーごとの管理範囲を設定したいです。対応できますか？

A6. はい、可能です。製品ユーザーには「リモートオフィス」または「カスタムグループ（ユニークグループ）」単位で管理範囲を設定できます（[リモートオフィス/カスタムグループ](#)）。

■ Q7. 社内のパッチの適用状況を簡単に可視化したいです。どのような機能がありますか？

A7. Patch Manager Plus では、Zoho パッチリポジトリとの同期で得られる最新のパッチ情報とエージェントからの情報を比較し、必要なパッチ（＝「欠落パッチ」）を自動的に検出します。最新のパッチ情報を確認できるほか、管理対象コンピューターごとのインストール済みのパッチ、欠落パッチなどを簡単に確認できます。また、製品内の情報はレポートとして出力できます（[管理対象の追加と脆弱なシステムの検出](#)）。

■ Q8. Windows Server や Red Hat Enterprise Linux サーバーのパッチ管理に活用したいです。対応可能でしょうか？

A8. はい、ご要件によっては対応可能です。サーバーのパッチ管理における[運用方針](#)やネットワーク環境はお客様によって大きく異なるため、かならず評価版をご利用いただき、[ご検証をお願いいたします](#)。

■ Q9. ライセンスの体系はどのようになっていますか？

A9. 管理対象のクライアントコンピューター数、サーバー数、製品ユーザー数に応じたライセンスです。オンプレミス版では「通常ライセンス」と「年間ライセンス」の契約形態をご用意しております。価格については公開されている価格表をご覧ください、詳細については営業担当までお問い合わせください。

▼Patch Manager Plus オンプレミス版価格表

[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/pricing.html](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/pricing.html)

■ Q10. オンプレミス版とクラウド版のどちらを選択すればよいでしょうか？

A10. オンプレミス版とクラウド版の機能は基本的に同一です。遠隔拠点を含むクライアント PC のパッチ管理を手軽に実現できるのが Patch Manager Plus クラウド版ですが、以下のような環境においては Patch Manager Plus オンプレミス版の利用をご検討ください。

- ✓ 管理対象にサーバーが多数含まれる場合
- ✓ インターネット接続のない環境でパッチを管理する場合
- ✓ 管理対象のパッチ情報の管理を社内で完結させたい場合
  - ※ Patch Manager Plus クラウド版では、日本国内のデータセンターをご利用可能です
- ✓ 買い切り型のライセンスで対応したい場合
  - ※ Patch Manager Plus クラウド版の契約はサブスクリプションのみとなります
- ✓ 管理対象数が 1 拠点あたり数千台規模となり、ネットワーク負荷が特に高い場合
  - ※ 配信サーバーを設置することで、Patch Manager Plus クラウド版でも対応可能です

## 9 製品のお問い合わせ先

---

評価版のご利用期間中/製品ご購入後の技術サポートは、以下のリンクよりご利用ください。

評価版サポート

<https://www.manageengine.jp/support/trial.html>

製品ご購入後のサポート

<https://www.manageengine.jp/support/purchased.html>

評価期間の延長やライセンスに関するご質問は、営業担当までお問い合わせください。

営業担当へのお問い合わせフォーム

[https://www.manageengine.jp/form/enter\\_data.php?nick\\_name=-General-  
&form\\_type=Inquiry&no=20000&productName=Patch%20Manager%20Plus](https://www.manageengine.jp/form/enter_data.php?nick_name=-General-&form_type=Inquiry&no=20000&productName=Patch%20Manager%20Plus)

Patch Manager Plus に関するご質問、ご購入は、下記までお問い合わせください。

製品提供元:ゾーホージャパン株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-1 みなとみらいセンタービル

13 階

Tel: 045-319-4612 (ManageEngine 営業担当)

Web:[https://www.manageengine.jp/products/Patch\\_Manager\\_Plus/](https://www.manageengine.jp/products/Patch_Manager_Plus/)

E-mail:[jp-mesales@zohocorp.com](mailto:jp-mesales@zohocorp.com)

©ZOHO Japan Corporation. All rights reserved